

Решение
санитарно-противоэпидемической комиссии
АМР «Сысольский» от 14.09.2023 г. №6

По информации Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Койгородском районе в первом полугодии 2023 года на территории Российской Федерации было установлено повышение эпидемического процесса по энтеровирусным инфекциям (далее -ЭВИ).

Уровень заболеваемости ЭВИ на территории РФ за 5 месяцев 2023 года превышает средний многолетний показатель (СМП) на 33,3% (0,6 на 100 тысяч населения против 0,45 – СМП за 2015-2019 годы) и выше на 25% показателя прошлого года (0,48 на 100 тысяч населения).

За 6 месяцев 2023 года на территории Республики Коми зарегистрировано 122 случая ЭВИ (в том числе 2 случая энтеровирусных менингитов), что составило 15,1 на 100 тысяч населения; отмечается рост заболеваемости в 11,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При проведении исследования материала от заболевших в референс-центре были выявлены энтеровирусы Коксаки А 6 – 8, А 4 – 1, А 9 – 3. При проведении мониторинга на объектах внешней среды (сточные воды) по Республике Коми в текущем году установлена циркуляция полиовирусов 1 и 3 типа вакцинного происхождения и энтеровируса Коксаки А 5 (положительные пробы отобраны в том числе с КОС с. Визинга).

По Сысольскому району в последние годы случаи энтеровирусной инфекции регистрировались: в 2018 году-5 случаев, и в 2021 году -5 случаев. Вместе с тем, учитывая неблагоприятный прогноз и ухудшение ситуации по распространению энтеровирусной инфекции по Российской Федерации и по Республике Коми в первом полугодии 2023 года, в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации по энтеровирусной инфекции, предупреждения заносов и недопущения формирования групповых очагов ЭВИ руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства РФ от 5 апреля 1999 г. N 14 ст. 1650).

Заслушав и обсудив информацию ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», ТО Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе, комиссия **решила:**

1. Администрации МР «Сысольский», ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» ТО Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе, ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК в Койгородском районе» рекомендовать:

1.1. Активизировать информационную работу с населением о мерах профилактики ЭВИ через СМИ, социальные сети, на сайтах, размещение на стендах памяток, распространение информации в зонах рекреаций отдыха населения об опасности купания в общественных водоемах, информационных бюллетеней для граждан, выезжающих за рубеж.

2. ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» рекомендовать:

2.1. Обеспечить своевременную лабораторную диагностику каждого случая ЭВИ с учётом рекомендаций Референс-центров по мониторингу ЭВИ (обязательное лабораторное обследование на ЭВИ лиц при наличии у них сочетания лихорадки и одного или нескольких из следующих клинических симптомов/синдромов.

2.2. При постановке диагноза ЭВИ обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза.

2.3. Обеспечить проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с главой XXXIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2.4. Обеспечить подготовку резерва коечного фонда и запаса средств профилактики и лечения.

2.5. При регистрации очагов ЭВИ обеспечить:

2.6. Проведение медицинского наблюдения за лицами, подвергшимися риску заражения.

2.7. Проведение инструктажа о проведении дезинфекционных мероприятий;

2.8. По согласованию с врачами-инфекционистами применение средств неспецифической экстренной профилактики в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств.

3. Управлению образования МР «Сысольский», образовательным организациям, организациям дополнительного образования:

3.1. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике кишечных и энтеровирусных инфекций в детских образовательных организациях и организациях отдыха детей, исходя из складывающейся эпидемиологической ситуации:

3.2. Введение обязательного утреннего фильтра в детских организованных учреждениях с целью недопущения в организованный коллектив детей с признаками инфекционных заболеваний.

3.3. Своевременное введение ограничений (вплоть до запрещения) проведения массовых мероприятий (в первую очередь в детских организованных коллективах), купания в открытых водоёмах, бассейнах; приостановление работы детских дошкольных образовательных организаций, спортивных секций, кружков;

3.4. Проведение текущей дезинфекции в помещениях детских образовательных организациях не менее 2 раз в день;

3.5. Увеличение кратности проветривания групповых, рекреаций, спальных помещений; использование оборудования для обеззараживания воздуха;

3.6. Принятие мер по минимизации рисков реализации пищевого пути распространения кишечных и энтеровирусных инфекций.

3.7. Установление питьевого режима с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды в детских организациях.

3.8. Создание надлежащих условий для соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены.

3.9. Проведение разъяснительной работы с детьми и родителями о мерах профилактики кишечных и энтеровирусных инфекций.

3.10. При регистрации очагов кишечных и энтеровирусных инфекций в детских организованных и закрытых коллективах обеспечить проведение следующих мероприятий, включая ограничительные:

3.11. Медицинское наблюдение за лицами, подвергшимися заражению.

3.12. Прекращение приёма новых и временно отсутствующих детей в карантинную группу.

3.13. Запрещение перевода детей из карантинной группы в другие.

3.14. Запрещение участия карантинной группы с соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группу.

3.15. Соблюдение принципа групповой изоляции при организации питания.

3.16. При невозможности соблюдения в образовательном учреждении принципа изоляции организовать разобщение детей, подвергшихся риску заражения кишечными инфекциями на период 7 дней, энтеровирусными инфекциями на период 10 дней при лёгких формах и 20 дней при регистрации форм с поражением нервной системы.

4. Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовать:

4.1. В период эпидемического сезонного подъема заболеваемости ЭВИ на предприятиях торговли, общественного питания, в местах массового посещения

населения, вводить дополнительные профилактические мероприятия с увеличением кратности текущей влажной уборки с применением дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов; создание условий для соблюдения личной гигиены.

Председатель СПЭК



Е.А. Куратова