

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Сысольского филиала АО
"Коми тепловая компания"


И.А. Кретов
2025 г.



СЫСОЛЬСКИЙ РЭС

СОГЛАСОВАНО: местного отделения
Начальник ПО ЮЭС ПАО «Россети
"Россети Северо-Запад" в Северо-Запад
Республике Коми


Д.И. Раевский
2025 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫСОЛЬСКИЙ" К РАБОТЕ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
2026-2027 ГОДОВ.

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор муниципального района "Сысольский",
Администрация муниципального района "Сысольский",
Республика Коми


А.Г. Попов
2025 г.



с. Визинга

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Вид	№	Наименование	стр.
Приложение	1	Подготовка котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2026-2027 гг.	1
Приложение	2	Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2026-2027 гг.	2
Приложение	3	Замена котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2026-2027 гг.	3
Приложение	4	Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2026-2027 гг.	4
Приложение	5	Замена ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2026-2027 гг.	5
Приложение	6	Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2026-2027 гг.	6
Приложение	7	Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2026-2027 гг.	7
Приложение	8	Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2026-2027 гг.	8
Приложение	9	План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2026-2027 гг.	9
Приложение	10	Потребность в топливе для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2026-2027 гг.	10
Приложение	11	План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2026-2027 гг.	11
Приложение	12	План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения на начало отопительного сезона 2026-2027 гг.	12
Приложение	13	План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2026-2027 гг.	13
Приложение	14	План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2026-2027 гг.	14
Приложение	15	Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2026-2027 гг.	15
Приложение	16	Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2026-2027 гг.	16
Приложение	17	Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях	17
Приложение	18	Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2026-2027 гг.	18
Приложение	19	Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2026-2027 гг.	19
Приложение	20	Обеспечение твердым топливом населения в 2026г.	20

Подготовка
котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2026-2027 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	План (ед.)	Факт (ед.)	(%)
Наименование муниципального поселения / Адрес котельной	Эксплуатирующее предприятие	План (ед.)	Факт (ед.)	%
1	2	3	4	
СП "Визинга" Котельная №1 с. Визинга, ул. Калинин, д. 7	Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания"	1		
СП "Визинга" Котельная №2 с. Визинга, ул. Олпеснина, д. 54-Г		1		
СП "Визинга" Котельная №3 с. Визинга, ул. Зеленов, д. 7		1		
СП "Визинга" Котельная д. Горьковская, д. 78		1		
СП "Междор" Котельная с. Междор, д. Шорей, д. 106		1		
СП "Визиндор" Котельная пст. Визиндор, ул. Спорттивная, д. 1-А		1		
СП "Курагово" Котельная с. Куратово, д. 54- А		1		
СП "Кучино" Котельная с. Кучино, д. 128		1		
Котельная пст. Первомайский, ул. Центральная, д. 14-Б		1		
СП "Заозерье" Котельная пст. Заозерье, ул. Пионерская, д. 12		1		
СП "Ташпор" Модульная котельная установка Бурин-1.29-2-Д.п. Боргом, ул. Центральная	1			

Сельское поселение "Пыльдино" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с.Пыльдино, д.Бортом д.4а	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с.Пыльдино	1		
Сельское поселение "Кунинь", МБДОУ "Детский сад" пст. "Первомайский", с.Кунинь д.135Б	МБДОУ "Детский сад" пст. "Первомайский"	1		
Сельское поселение "Визинга" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с.Визинга, ул.Мира д.11	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с.Визинга	1		
Сельское поселение "Чухлом", "Школа-сад" с.Чухлом	"Школа-сад" с.Чухлом	1		
		15	15	

Подготовка
Центральных тепловых пунктов
к отопительному сезону 2026-2027 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	План (ед.)	Срок исполнения	Отметка о выполнении

Замена

ветхих водопроводных сетей
к отопительному сезону 2026-2027 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
СП Визинга	Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания"	44,743	1,743				
СП Визиндор		0,158	0,0				
СП Вотча		0,376	0,0				
СП Гагпор		1,789	0,0				
СП Зозезье		0,504	0,0				
СП Куниб		4,030	0,08				
СП Куратово		1,985	0,099				
СП Мекадор		4,426	0,791				
СП Палауз		1,584	0,0				
СП Пяелдино		1,041	0,0				
СП Чухлэм		3,693	0,627	с. Чухлэм, от ВК-6 до ВК-8	0,35		01.10.2026
Итого:		64,329	3,340		0,350		

Замена

ветхих канализационных сетей

к отопительному сезону 2026-2027 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей (км)	Всего ветхих сетей (км)	Адресная привязка участка, планируемого к замене	План по замене (км)	План по замене, %	Срок исполнения
СП Визинга	Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания"	21,298					
СП Куниб		0,215					
СП Куратово		1,084					
СП Межадор		3,297					
СП Пыелдино		1,700					
ИТОГО:		27,594	0,000		0,000		

Подготовка

жилого фонда к отопительному сезону 2026-2027 гг.

(муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения, которыми осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)

Приложение 8

Наименование муниципального образования	Жилищный фонд							
	Муниципальный тыс. ед.	тыс.м ²	Государственный тыс. ед.	тыс.м ²	Частный тыс. ед.	тыс.м ²	В том числе МКД тыс. ед.	тыс.м ²
МР "Сысольский"	0,110	77,069	0	0	0,202	14,788	0,102	76,197
ИТОГО:	0,110	77,069	0	0	0,202	14,788	0,102	76,197

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2026-2027 гг.

Приложение 12

Наименование муниципального образования	Необходимо поставить до 01.10.26 г.	Остатки прошлого сезона	Создание запасов по месяцам			Факт поставки на 01.10.2026 г.
			июнь	июль	август	
Сысольский филиал АО "КТК"	128				128	
ИТОГО:	128	0	0	0	128	0

(тонн)

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2026-2027 гг.

Приложение 14

(т)

Наименование муниципального образования	Необходимо поставить до 01.10.2026 г.	Остатки прошлого сезона	Создание запаса по месяцам			Факт поставки на 01.10.2026 г.
			июнь	июль	август	
МБОУ "СОШ" с. Пыёддино	10	0	0	0	20	
МБДОУ "Детский сад" пгт. Первомайский	12	0	0	0	8	
Сысольский филиал АО "КТК"	11				11	
ИТОГО:	33	0	0	0	39	

Подготовка
электрических сетей
к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Приложение 15

Наименование муниципального образования	Эксплуатирующее предприятие	Протяженность сетей, км	Всего ветхийх сетей, км	Износ, %	Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту	План по замене, ремонту (км)	План по замене, ремонту, %	Срок исполнения
МР "Сысольский"	Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми	941	-	-	с. Визинга	0,60	0,32	31.12.2026
					с. Чухлол	0,59		
					д. Заречное	0,49		
					с. Куратово	0,20		
					д. Горьковская	0,47		
п. Шуграм	0,67							
	Итого					3,03		

км

Наличие
аварийно-восстановительных и ремонтных бригад
на предприятиях

Приложение 17

Наименование муниципального образования	Наименование предприятия	Количество бригад, (ед.)	Количество человек, (ед.)	Количество техники, (ед.)	Специализация	Сроки формирования на постоянной основе
МР "Сысольский"	ООО "Визинга Сервис"	1	6	2	сантехники, плотники	на постоянной основе
МР "Сысольский"	Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми	4	23	10	аварийно-восстановительные работы	до 1 часа
МР "Сысольский"	Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания"	4	20	10	Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение	октябрь 2026 г.

Оценка готовности
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Приложение 18

Наименование муниципального образования	Количество передвижных/переносных РИСЭ, ед.	Количество стационарных РИСЭ, ед.	Фактически подготовлено, ед.
Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми	1	-	1
Сысольский филиал АО КТК	0	11	
АМР "Сысольский"	2	1	
ИТОГО по МО:	3	12	1

Оценка готовности
 обособленных источников электроснабжения
 к отопительному сезону 2026-2027 гг.

Наименование муниципального образования	Место размещения	Количество потребителей, присоединенная нагрузка	Марка (модель)	Топливо, объем бака (л)	Мощность (кВт)	Собственник / контактные телефоны	Акт проверки готовности на 01.09.2026г №
МР "Сысольский"							
Итого:							

МР
"Сысольский"

СП Заозерье	0	800	20	30	ИП Гриценко ММ К(Ф)Х Пальшин А.М. ООО "Энерготраст11"	X	662,32	0	3,096	X			
СП Кучинб	0	2500	70	100	ИП Аврамов К.М. ИП Гриценко М.М. ИП Ермолин В.А. ООО "Энерготраст11"	X	1944,49	31,875	20	X			
СП Куратово	0	700	30	50	ИП Гриценко М.М. ИП Ермолин В.А. ООО "Энерготраст11"	X	390,51	0	16,075	X			
СП Межадор	0	500	20	50	ИП Аврамов К.М. ИП Гриценко М.М. ИП Ермолин В.А. ООО "Энерготраст11"	X	234,10	0	19,711	X			
СП Палауз	0	100	0	30	ИП Гриценко ММ ООО "Энерготраст11"	X	0,00	0	0,0	X			
СП Пыльдино	0	1000	0	50	К(Ф)Х Пальшин А.М. ИП Гриценко ММ ООО "Энерготраст11"	X	203,00	0	0,0	X			

	СП Чухлэм	0	1000	0	50	ИП Аврамов К.М. ИП Гриценко М.М ООО "Энерготраст 11"		X	260,54	0	28,012	X					
ИТОГО:			9200	550	2000			X	5226,11	226,749	957,096						