

СОДЕРЖАНИЕ:

| Наименование | | стр. |
|--------------|----|--|
| Вид | № | |
| Приложение | 1 | Подготовка котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 2 | Капитальный ремонт котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. |
| Приложение | 3 | Замена котлоагрегатов на котельных коммунального назначения в период подготовки к ОЗП 2025-2026 гг. |
| Приложение | 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 5 | Замена ветхих тепловых сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 6 | Замена ветхих водопроводных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 7 | Замена ветхих канализационных сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 8 | Подготовка жилищного фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 9 | План создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2025-2026 гг. |
| Приложение | 10 | Потребность в топливе для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг. |
| Приложение | 11 | План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг. |
| Приложение | 12 | План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения на начало отопительного сезона 2025-2026 гг. |
| Приложение | 13 | План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг. |
| Приложение | 14 | План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг. |
| Приложение | 15 | Подготовка электрических сетей к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 16 | Подготовка сетей газоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 17 | Наличие аварийно-восстановительных и ремонтных бригад на предприятиях |
| Приложение | 18 | Оценка готовности резервных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 19 | Оценка готовности обособленных источников электроснабжения к отопительному сезону 2025-2026 гг. |
| Приложение | 20 | Обеспечение твердым топливом населения в 2025г. |

Подготовка

КОТЕЛЬНОЙ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2025-2026 ГГ.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) | (%) |
|---|---|------------|------------|-----|
| Наименование муниципального поселения / Адрес котельной | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| СП "Визинга" Котельная №1 с. Визинга, ул. Калинина, д. 7 | Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания" | 1 | | |
| СП "Визинга" Котельная № 2 с. Визинга, ул. Одлеснина, д. 54-Г | | 1 | | |
| СП "Визинга" Котельная № 3 с. Визинга, ул. Зеленая, д. 7 | | 1 | | |
| СП "Визинга" Котельная д. Горьковская, д. 78 | | 1 | | |
| СП "Межадор" Котельная с. Межадор, д. Шорсай, д. 106 | | 1 | | |
| СП "Визиндор" Котельная пст. Визиндор, ул. Спортивная, д. 1-А | | 1 | | |
| СП "Куратово" Котельная с. Куратово, д. 54- А | | 1 | | |
| СП "Куниб" Котельная с. Куниб, д. 128 | | 1 | | |

| | | | | |
|--|---|----|----|--|
| С/П "Куниб" Котельная пст. Первомайский, ул. Центральная, д. 14-Б | | 1 | | |
| СП "Заозерье" Котельная пст. Заозерье, ул. Пионерская, д. 12 | | 1 | | |
| С/П "Галшор" Модульная котельная установка Буран-1, 29-2-Д п. Бортом, ул. Центральная | | 1 | | |
| Сельское поселение "Пыёлдино" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Пыёлдино, д. Бортом д. 4а | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Пыёлдино | 1 | | |
| Сельское поселение "Куниб", МБДОУ "Детский сад" пст. "Первомайский", с. Куниб д. 135Б | МБДОУ "Детский сад" пст. "Первомайский" | 1 | | |
| Сельское поселение "Визинга" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Визинга, ул. Мира д. 11 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Визинга | 1 | | |
| Сельское поселение "Чухлэм", "Школа-сад" с. Чухлэм | "Школа-сад" с. Чухлэм | 1 | | |
| | | 15 | 15 | |

Подготовка
 Центральных тепловых пунктов
 к отопительному сезону 2025-2026 гг.
 (не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|--|-----------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Замена
ветхих водопроводных сетей

К отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Муниципальное образование | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка. планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения |
|---------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| СП Визинга | Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания" | 44,743 | 1,743 | | | | 01.10.2025 |
| СП Визиндор | | 0,158 | 0,0 | | | | |
| СП Вотча | | 0,376 | 0,0 | | | | |
| СП Гагшор | | 1,789 | 0,0 | | | | |
| СП Заозерье | | 0,504 | 0,0 | | | | |
| СП Куниб | | 4,030 | 0,08 | | | | |
| СП Куратово | | 1,985 | 0,099 | | | | |
| СП Межадор | | 4,426 | 0,791 | | | | |
| СП Палауз | | 1,584 | 0,0 | | | | |
| СП Пыелдино | | 1,041 | 0,0 | | | | |
| СП Чухлэм | | 3,693 | 0,627 | с. Чухлэм (от ВК-9 до ВК-11) | 0,34 | | |
| Итого: | | 64,329 | 3,340 | | 0,340 | | |

Замена

Приложение 7

ветхих канализационных сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | Адресная привязка участка, планируемого к замене | План по замене (км) | План по замене, % | Срок исполнения |
|---|---|--------------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| СП Визинга | Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания" | 21,298 | | | | | |
| СП Куниб | | 0,215 | | | | | |
| СП Куратово | | 1,084 | | | | | |
| СП Межадор | | 3,297 | | | | | |
| СП Выелдино | | 1,700 | | | | | |
| Итого: | | 27,594 | 0,000 | | 0,000 | | |

Подготовка

жилого фонда к отопительному сезону 2025-2026 гг.

(Муниципальный, государственный, частный, а также частные домостроения, которым осуществляется предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)

| Наименование муниципального образования | Жилищный фонд | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Муниципальный | | Государственный | | Частный | | В том числе МКД | |
| | тыс. ед. | тыс.м ² | тыс. ед. | тыс.м ² | тыс. ед. | тыс.м ² | тыс. ед. | тыс.м ² |
| МР "Сысольский" | 0,110 | 77,069 | 0 | 0 | 0,202 | 14,788 | 0,102 | 76,197 |
| ИТОГО: | 0,110 | 77,069 | 0 | 0 | 0,202 | 14,788 | 0,102 | 76,197 |

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.

Приложение 12

(тонн)

| Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.24г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | | | Факт поставки на 01.09.2024 г. |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| | | | июнь | июль | август | |
| Сысольский филиал АО "КТК" | 400 | | | | 400 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ИТОГО: | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |

План создания запаса дров (щепы) на начало ОЭП для котельных коммунального назначения
на отопительный сезон 2025-2026 гг.

Приложение 13

(м³)

| Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2024 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам | | | Факт поставки на 01.09.2024 г. |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | июнь | июль | август | |
| МБОУ "СОШ" с. Визинга | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Школа-сад с. Чухчтэм | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ИТОГО: | 275 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2025-2026 гг.

Приложение 14

| Наименование муниципального образования | Необходимо поставить до 01.09.2024 г. | Остатки прошлого сезона | Создание запаса по месяцам | | | Факт поставки на 01.09.2024 г. |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------|
| | | | июнь | июль | август | |
| МБОУ "СОШ" с. Пыёдино | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| МБДОУ "Детский сад" п.ст. Первомайский | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Сысольский филиал АО "КТК" | 15 | | | | 15 | |
| ИТОГО: | 37 | 0 | 0 | 0 | 43 | |

(г)

Подготовка
электрических сетей
к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Приложение 15

| Наименование муниципального образования | Эксплуатирующее предприятие | Протяженность сетей, км | Всего ветхих сетей, км | Износ, % | Адресная привязка участка, планируемого к замене, ремонту | План по замене, ремонту (км) | План по замене, ремонту, % | Срок исполнения | км |
|--|--|----------------------------|---------------------------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|----|
| | | | | | | | | | |
| Мр "Сысольский" | Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо- Запад" в Республике Коми | 938 | - | - | с. Визинга | 0,10 | | | |
| | | | | | с. Чухло | 0,59 | | | |
| | | | | | д. Заречное | 0,49 | | | |
| | | | | | с. Куратово | 0,20 | | | |
| | | | | | д. Горьковская | 0,47 | | | |
| | | | | | п. Первомайский | 0,27 | | | |
| | | | | | п. Борлом | 0,22 | | | |
| | | | | | с. Гаршор | 0,24 | | | |
| | | | | | п. Визиндор | 0,07 | | | |
| | | | | | п. Заозерье | 0,18 | | | |
| с. Вотча | 0,75 | | | | | | | | |
| с. Куниб | 0,04 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 3,62 | | | | |

Наличие
аварийно-восстановительных и ремонтных бригад
на предприятиях

| Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Количество бригад, (ед.) | Количество человек, (ед.) | Количество техники, (ед.) | Специализация | Сроки формирования на постоянной основе |
|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| МР "Сысольский" | ООО "Визинга Сервис" | 1 | 6 | 2 | сантехники, плотники | на постоянной основе |
| МР "Сысольский" | Производственное отделение "Южные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 4 | 23 | 10 | аварийно-восстановительные работы | до 1 часа |
| МР "Сысольский" | Сысольский филиал АО "Коми тепловая компания" | 4 | 20 | 10 | Теплоснабжение Водоснабжение Водоотведение | октябрь 2025 г. |

Оценка готовности
резервных источников электроснабжения
к отопительному сезону 2025-2026 гг.

Приложение 18

| Наименование муниципального образования | Количество передвижных/переносных РИСЭ, ед. | Количество стационарных РИСЭ, ед. | Фактически подготовлено, ед. |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------|
| Производственное отделение "Ожные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1 | - | |
| Сысольский филиал АО КТК | 0 | 11 | |
| АМР "Сысольский" | 2 | 1 | |
| Итого по МО: | 3 | 12 | 0 |

Оценка готовности
 обособленных источников электроснабжения
 к отопительному сезону 2025-2026 гг.

| Наименование муниципального образования | Место размещения | Количество потребителей, присоединенная нагрузка | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2024г. № |
|---|------------------|--|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| МР "Сысольский" | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | |

